

HOSPITAL REGIONAL RUY DE BARROS CORREIA ARCOVERDE



HTRI - HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO

POP № 57 - CUIDADO APÓS MORTE EM PACIENTES COM INFECÇÃO SUSPEITA OU CONFIRMADA PELO NOVO CORONAVÍRUS (SARS-COV-2)

OBJETIVO: Evitar o risco contínuo da transmissão infecciosa por contato.

COMPETÊNCIA: Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem.

MATERIAIS NECESSÁRIOS:

- Gorro:
- Óculos de proteção e protetor facial (face shied);
- Máscara cirúrgica;
- Avental impermeável (caso haja risco de contato com volumes de fluidos ou secreções corporais);
- Luvas de procedimento;
- Na necessidade de realizar procedimentos que gerem aerossol como extubação utilizar máscara N95,
 PFF2 ou equivalente;
- Borrifador com solução de Surfanios Premium NPC.

PROTOCOLO:

- Durante os cuidados com o cadáver, só devem estar presentes no quarto/box ou área de coorte (isolamento), os profissionais estritamente necessários e todos devem utilizar EPI indicados;
- Seguir rigorosamente os passos de Paramentação e Desparamentação (ver POP № 55);
- Realizar a higiene das mãos com água e sabonete líquido ou álcool a 70% (higiene das mãos antes e depois da interação com o corpo e o meio ambiente);
- Remover do corpo os tubos, drenos e cateteres, tendo cuidado especial para evitar a contaminação com a remoção de cateteres intravenosos, outros dispositivos cortantes e o tubo endotraqueal;
- Descartar imediatamente os resíduos perfuro cortantes em recipientes rígidos, à prova de perfuração e vazamento, e com o símbolo de resíduo infectante;
- Desinfetar e bloquear os orifícios de drenagem de feridas e punção de cateter com cobertura impermeável;

- Limpar as secreções nos orifícios orais e nasais com compressas;
- Bloquear orifícios naturais do cadáver (oral, nasal, retal) para evitar extravasamento de fluidos corporais;
- Acondicionar o corpo em SACO IMPERMEÁVEL À PROVA DE VAZAMENTO E SELADO;
- Preferencialmente colocar o corpo em dupla embalagem impermeável e desinfetar a superfície externa do saco com solução de Surfanios Premium NPC ter cuidado para não usar as luvas contaminadas para realização desse procedimento;
- Identificar adequadamente o cadáver;
- Identificar o saco externo de transporte com a informação relativa A RISCO BIOLÓGICO; NO CONTEXTO
 DA COVID-19: AGENTE BIOLÓGICO CLASSE DE RISCO 3;
- Transferir o saco com o cadáver para o necrotério.

OBSERVAÇÕES:

- Para limpeza do saco impermeável pode ser utilizado também solução clorada [0.5% a 1%], ou outro saneante desinfetante regularizado junto a Anvisa.
- O preparo e o manejo apressados de corpos de pacientes com COVID19 devem ser evitados.
- A dignidade dos mortos, sua cultura, religião, tradições e suas famílias devem ser respeitadas.
- Todos os casos devem ser avaliados, equilibrando os direitos da família, a necessidade de investigar a causa da morte e os riscos de exposição a infecção.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRAFICAS:

NOTA TÉCNICA GVIMS/GGTES/ANVISA Nº 04/2020 atualizada em 21/03/2020.

NOTA TÉCNICA GVIMS/GGTES/ANVISA Nº 04/2020 atualizada em 31/03/2020.

Orientações para serviços de saúde: Medidas de prevenção e controle que devem ser adotadas durante a assistência aos casos suspeitos ou confirmados de infecção pelo novo coronavírus (sars-cov-2).